

Cách mang phím tắt Gmail sang ứng dụng Mail macOS

Bộ phím tắt Gmail sẽ giúp người dùng thao tác nhanh và hiệu quả hơn trong khi làm việc, khi Gmail hiện nay là dịch vụ email được nhiều người sử dụng. Nếu bạn thích bộ phím tắt này với phím E để lưu trữ mail, Shift + R trả lời mail trong cửa sổ mới, hoặc phím tắt R trả lời thư,... thì có thể mang chúng lên ứng dụng Mail trên macOS. Cách đem phím tắt Gmail sang ứng dụng Mail trên macOS sẽ có trong bài viết dưới đây.

Bước 1:

Trước hết để có thể sử dụng được bộ phím tắt này, chúng ta cần cài đặt bundle (plugin) Gmailinator và kích hoạt trên hệ thống. Bạn mở **Terminal** và kích hoạt bundle cho ứng dụng Mail với câu lệnh dưới đây.


```
defaults write com.apple.mail EnableBundles -bool true
```

Khi áp dụng câu lệnh này, giá trị Enablebundles sẽ được **chuyển sang true**. Ứng dụng Mail sẽ không kiểm tra các bundle nếu không được kích hoạt. Vì thế bạn cần chắc chắn thực hiện theo câu lệnh bên trên.

Bước 2:

Tiếp đến chúng ta sẽ tải Gmailinator

Tại giao diện nhấn chọn vào nút **Clone or Download**, rồi tiếp tục nhấn tiếp nút **Download ZIP**. Sau khi tải về tiến hành giải nén tập tin trên.



Bước 3:


Tiếp đến chúng ta cần tải XCode từ kho ứng dụng Mac App Store theo link dưới đây.

- Tải XCode cho macOS

Lưu ý với người dùng, XCode có dung lượng 4GB nên quá trình tải sẽ tương đối lâu và bạn cần đảm bảo kết nối Internet ổn định.


Bước 4:

Kế đến người dùng click đúp chuột vào tập tin **GMailinator.xcodeproj** để mở trên máy.




Bước 5:

Xuất hiện các dòng lệnh trên giao diện. Bạn có thể nhấn vào **nút Play** ở giao diện trên cùng để chạy và cài đặt bundle.



Khi chạy ứng dụng Mail nếu phiên bản không hoạt động, chúng ta sẽ thấy thông báo lỗi. Nếu không xuất hiện thông báo lỗi, nghĩa là chúng ta có thể mở ứng dụng Mail và sử dụng các phím tắt quen thuộc Gmail trên ứng dụng này.

Lúc này, bundle đã cài đặt sẽ ở đường dẫn **~Library/Mail/Bundles/**. Trong trường hợp muốn gỡ bundle, chỉ cần xóa thư mục này là xong.



Bước 5:

Danh sách các phím tắt hỗ trợ cho ứng dụng Mail trên macOS bao gồm:

- #: Xóa thư.
- /: Tìm kiếm mailbox.
- !: Đánh dấu tin nhắn rác.
- a: Trả lời tất cả thư.
- c: Soạn tin nhắn mới.
- e, y: Lưu trữ.
- f: Chuyển tiếp tin nhắn.
- G: Đi đến tin nhắn cuối.
- g: Đi đến tin nhắn đầu.
- j: Đi đến tin nhắn tiếp theo.
- k: Đi đến tin nhắn trước đó.
- l: Di chuyển sang thư mục.
- o: Mở tin nhắn đã chọn.
- R: Làm mới, tải tin nhắn mới.
- r: Trả lời thư.

- s: Đánh dấu thư.
- u: Đánh dấu đã đọc tin nhắn.
- U: Đánh dấu chưa đọc tin nhắn.
- v: Xem tin nhắn thô.
- z: Hủy thao tác.

Với cách thực hiện bên trên, người dùng có thể sử dụng tổ hợp phím tắt quen thuộc ở Gmail sang ứng dụng Mail macOS. Chúng ta sẽ cần sử dụng bundle Gmailinator và thông qua XCode để có thể cài đặt cũng như thiết lập bộ phím tắt này.